

# FT 30



FT30 это фрезерный станок с подвижной колонной, который состоит из двух независимых структурных групп:

- сборочная единица включает фрезерную головку с колонной, которые имеют две независимые управляемые оси движений.
- поперечную группу образуют станина, сани и поворотный стол. Структуры станка отлиты из Итальянского Механита, прецизионно обработаны и подвергнуты термообработке для снятия напряжений. Система использует современные электронные технологии, чтобы обеспечить **длительный срок службы и высокую надежность механических и электронных систем, а также особо высокую точность.** Имеется возможность для того, чтобы оснастить станок устройством автоматической смены инструмента и сменой столов-спутников. Широкий ассортимент специальных приспособлений повышает гибкость и универсальность станка для любых задач, в том числе позволяет использовать FT30 для растачивания и чистовой обработки.



Станок FT30, как все другие наши станки, построены в соответствии с Европейским постановлением о станкостроении CE EN 292.



Перемещения	Стол, поперечно	мм	2500 – 4500
	Ползун, вертикально	мм	1500 – 2500
	Колонна, продольно		1200 - 2000
Подачи	Рабочие	мм/мин	0 – 5000
	Ускоренные	мм/мин	20000
	Полезное осевое усилие	Н	(X) 11600 TG6 (X) 17500 TG10 (X) 33600 TG18 (Y) 10700 (Z) 14700
Шпиндель	Конус	тип	ISO 50 – HSK A100
	Мощность мотора	кВт	22 (S1)
	Кол-во оборотов, макс.	об/мин	0 – 4000
ШВП	Диаметр винтов	мм	(X) 38 TG6 (X) 50 TG10 (X) 50 TG18 (Y) 18 (Z) 38 (B) 18
Стол поворотный, TG6	Габариты	мм	1300x1600, 1600x1700
	Грузоподъёмность, макс.	кг	6000
Стол поворотный, TG10	Габариты	мм	1600x1800, 1800x1800
	Грузоподъёмность, макс.	кг	10000
Стол поворотный, TG18	Габариты	мм	1500x2000, 1800x1800
	Грузоподъёмность, макс.	кг	18000
Вес станка, пригл.		кг	30000

**alesa  
monti**  
efficiency + innovation

ВАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ и ЕАЭС  
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ МЕЗЕНКОВ  
+7(911) 943-9680 AMEZENKOV@GMAIL.COM